

Primolab S.r.l.

Via Galvani, 9/G - 31027 Spresiano (TV)

Tel. e Fax 0422725879 - primolabsrl@pec.it

P.IVA e C.F. 04841450267 - REA TV - 402627

RAPPORTO DI PROVA N° 2002592 del 03/07/2020

Cliente: **Dominion International Trading Srls**
via del Donatore, 8
62010 Montefano (MC)

Riferimenti cliente^C: 10678/2020 - 138920 DP22276_20
Per conto di^C: -

Prelievo eseguito da: Cliente
Modalità di prelievo^C: UNI EN 14683:2019 Annex D
Punto di prelievo^C: Sede cliente
Data di prelievo^C: 23/06/2020
Data/ora ricevimento: 25/06/2020 16:00 Data/ora inizio analisi: 25/06/2020 17:00 Data/ora fine analisi: 02/07/2020 16:00
Tipologia test^C: Verifica Bioburden - Maschere protettive portafiltri multiuso DOMINIONMASK

Limiti di riferimento^C: UNI EN 14683:2019

Rif. I.O. Analisi: I.O. 10-01

#	DESCRIZIONE CAMPIONE	PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	CRITERIO DI ACCETTAZIONE
1	D1 - INIZIO LOTTO	Determinazione della carica microbica	UNI EN ISO 11737-1:2018	UFC/g	< 1		≤ 30
2	D2 - 1° INTERMEDIO LOTTO	Determinazione della carica microbica	UNI EN ISO 11737-1:2018	UFC/g	< 1		≤ 30
3	D3 - 2° INTERMEDIO LOTTO	Determinazione della carica microbica	UNI EN ISO 11737-1:2018	UFC/g	< 1		≤ 30
4	D4 - 3° INTERMEDIO LOTTO	Determinazione della carica microbica	UNI EN ISO 11737-1:2018	UFC/g	< 1		≤ 30
5	D5 - FINE LOTTO	Determinazione della carica microbica	UNI EN ISO 11737-1:2018	UFC/g	< 1		≤ 30

Legenda^C Dati forniti dal cliente per i quali il laboratorio non si assume alcuna responsabilità

** Valore rilevato fuori limite

Note

Peso mascherina: 77,2 g

Carica microbica per pezzo: da D1 a D5 <1 UFC/pz

Dott.ssa Valentina Vendrame
Tecnico di LaboratorioDott.ssa Maria Elena Pozzebon
Responsabile di Laboratorio

I risultati del presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove eseguite ed al campione così come consegnato o pervenuto al laboratorio. È vietata la riproduzione parziale del Rapporto di Prova senza l'approvazione scritta del laboratorio ed è fatto assoluto divieto di modificare, anche parzialmente, il contenuto del presente Rapporto di Prova. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal Cliente e che possono influenzare la validità dei risultati.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 07.03.2005 e s.m.i.**La copia cartacea è conforme all'originale depositato presso Primolab S.r.l.**

----- Fine rapporto di prova -----